



56 Gewichte von Pflanzen

Die Pflanzengewichte und Ballengröße können nur ca. Angaben sein, da viele Faktoren das Gewicht und die Ballengröße beeinflussen. Die Form des Ballens, das spezifische Gewicht des Bodens bzw. des Substrates, die Wassersättigung und andere Faktoren lassen einen weiten Spielraum zu. Bei den Angaben handelt es sich um Erfahrungswerte, die zur Frachtgewichtberechnung extrapoliert werden können.

Kategorie	Qualität in cm	ca. Gewicht in kg/Pflanze	Ballendurchmesser in cm
Bodendecker	1,5 l Container	1,3	
	2 l Container	1,7	
Immergrüne	20 - 30	3	
	30 - 40	4	
	40 - 50	6	
	50 - 60	9	
	60 - 80	13	
	80 - 100	18	
	100 - 125	25	
	125 - 150	40	
	150 - 200	60	
Rosen	Güteklasse	A 0,2	

Kategorie	Qualität in cm	ca. Gewicht in kg/Pflanze	Ballendurchmesser in cm
Rhododendron	30 - 40	3	
	40 - 50	4,5	
	50 - 60	6	
	60 - 70	8	
	70 - 80	11	
	80 - 90	16	
	90 - 100	25	
	100 - 120	40	
	120 - 140	60	
Ziersträucher und Heckenpflanzen	2 xv, o.B., -100	0,5	
	2 xv, o.B., 100 - 150	1	
	2 xv, o.B., 150 - 200	2	
	3 xv, m.B., - 100	8	
	3 xv, m.B., 100 - 125	12	
	3 xv, m.B., 125 - 150	18	
	3 xv, m.B., 150 - 175	25	
Heister	2 xv, o.B., 80 - 100	0,6	
	2 xv, o.B., 100 - 125	0,8	
	2 xv, o.B., 125 - 150	1	
	2 xv, o.B., 150 - 200	1,5	
	2 xv, o.B., 200 - 250	2	
	3 xv, m.B., 80 - 100	8	
	3 xv, m.B., 100 - 125	9,5	
	3 xv, m.B., 125 - 150	11	
	3 xv, m.B., 150 - 175	14	
	3 xv, m.B., 175 - 200	18	
Alleebäume	3 xv, m.B., 12 - 14	50	40
	3 xv, m.B., 14 - 16	100	45
	3 xv, m.B., 16 - 18	150	50
	3 xv, m.B., 18 - 20	200	60
	4 xv, m.B., 20 - 25	270	70
	4 xv, m.B., 25 - 30	350	80
	5 xv, m.B., 30 - 35	500	95
	5 xv, m.B., 35 - 40	650	100
	5 xv, m.B., 40 - 45	850	125
	5 xv, m.B., 45 - 50	1100	130
	6 xv, m.B., 50 - 60	1600	140
6 xv, m.B., 60 - 70	2500	160	
6 xv, m.B., 70 - 80	4000	180	
6 xv, m.B., 80 - 90	5500	190	
6 xv, m.B., 90 - 100	7500	210	
6 xv, m.B., 100 - 120	9500	220	





A

Ahorn

Aufrechter Feld-
Berg-
Blut-
Burgen-
Chinesischer Spitzahorn-
Davids Schlangenhaut-
Dreilappiger
Dreispitziger
Dunkelroter Schlitz-
Eschen-
Fächer-
Feld-
Feuer-
Gelbbunter Eschen-
Gelber Mond-
Gelber kolchischer
Geschlitzter Silber-
Gold-Eschen-
Grüner Fächer-
Grüner Schlitz-
Herbst-Flammen-
Japanischer Fächer-
Japanischer Feuer-
Kegel-Feld-
Kolchischer
Oregon-Blut-
Rostbart-
Rot-
Roter Fächer-
Roter kolchischer
Roter Schlitz-
Säulen-Rot-
Säulen-Spitz-
Schneeball-
Silber-
Silber-Eschen-
Spitz-
Streifen-
Sumpf-
Tatarischer Steppen-
Weinblättriger Japanischer-
Zimt-
Zoeschener
Zucker-

Akebie

Fünfblättrige

Alpenrose

Acer

campestre 'Fastigiatum'
pseudoplatanus in Arten und Sorten
platanoides 'Faassen's Black'
monspessulanum
truncatum 'Pacific Sunset'[®]
davidii
monspessulanum
buergerianum
palmatum 'Dissectum Garnet'
negundo
palmatum
campestre
ginnala
negundo 'Aureo-variegatum'
shirasawanum 'Aureum'
cappadocicum 'Aureum'
saccharinum 'Wieri'
negundo 'Odessanum'
palmatum 'Osakazuki'
palmatum 'Dissectum'
freemanii
palmatum
japonicum 'Aconitifolium'
campestre 'Elsrijk'
cappadocicum
platanoides 'Royal Red'
rufinerve
rubrum
palmatum 'Atropurpureum'
cappadocicum 'Rubrum'
plamatum 'Dissectum Atropurpureum'
freemanii 'Armstrong'
platanoides 'Columnare'
opalus
saccharinum
negundo 'Variegatum'
platanoides
pennsylvanicum
rubrum
tataricum
japonicum 'Vitifolium'
griseum
neglectum 'Annae'
saccharum in Arten und Sorten

Akebia

quinata

Rhododenron

Amberbaum

Kugel-
Säulen-

Amerikanisches Gelbbholz

Amethystbeere

Angelikabaum

Apfel

Dreilappiger
Holz-
Japanischer Berg-
Japanischer Blüten-
Kirsch-
Scharlach-
Strauß-
Zier-

Apfelbeere

Kahle
Pflaumenblättrige

Aralie

Weißblättrige

Arve

Aukube

Buntlaubige

Azalee

Diamant-
Japanische
Knaphill-
Klebrige
Pontische
Sumpf-

B

Bambus

Bonsai-
Dreikant-
Fächer-
Flaumiger
Japanischer Schwarzahorn-
Palmbblatt-
Pfeil-
Gelbrindiger
Grüner

Liquidambar styraciflua

styraciflua 'Gum Ball'
styraciflua 'Slender Silhouette'

Cladrastis kentukea

Symphoricarpos doorenbosii

Aralia

Malus

trilobata
sylvestris
toringo sargentii
floribunda
floribunda
tschonoskii
toringo 'Brouwers Beauty'
Hybriden

Aronia

melanocarpa
prunifolia

Aralia

elata 'Variegata'

Pinus cembra

Aucuba japonica

japonica 'Variegata'

Rhododendron

Diamant Hybriden
Japanische Azaleen
Azaleen Hybriden
viscosum
Pontica-Sämlinge
viscosum, Azaleen-Hybriden

Fargesia, Phyllostachys, Pleioblastus,

Pseudosasa, Sasa, Shibataea

Phyllostachys humilis
Shibataea kumasaca
Pseudosasa japonica
Phyllostachys nigra 'Henonis'
nigra 'Boryana'
Sasa palmata
Fargesia murielae
Phyllostachys aureosulcata
bissetii





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

Schwarzhalm-
Smaragdgrüner
Wiesen-
Zwerg-

Bartblume

Baumwürger
Chinesischer

Baum-Scheinhasel

Berglorbeer
Kleiner
Großer

Berberitze

Blut-
Buchsbaumblättrige
Gewöhnliche
Großblättrige
Große Blut-
Hecken-
Himalaja-
Hybrid-
Lackgrüne
Ottawa-
Rosmarin-
Schwarze
Warzen-
Zwerg-

Besenheide

Birke

Blut-
Fluß-
Geschlitzblättrige
Hänge-
Himalaja-
Moor-
Papier-
Sand-
Säulen-
Schwarz-
Trauer-
Weiß-
Kupfer-
Chinesische
Gold-
Kamtschatka-
Kaiser-

nigra
viridiglaucens
Sasa veitchii
Pleioblastus pumilis

Caryopteris clandonensis

Celastrus
orbiculatus

Parrotia persica

Kalmia

angustifolia
latifolia

Berberis

thunbergii 'Atropurpurea'
buxifolia 'Nana'
vulgaris
julianae
ottawensis 'Superba'
thunbergii
hookeri
hybrido-gagnepainii
frikartii
ottawensis
stenophylla
gagnepainii lanceifolia
verruculosa
thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Calluna vulgaris

Betula

pendula 'Purpurea'
nigra
pendula 'Darlecarlica'
pendula 'Tristis'
jaquemontii
pubescens
papyrifera
pendula
pendula 'Fastigiata'
nigra
pendula 'Youngii'
pendula
albosinensis
albosinensis
ermanii
ermanii
maximowicziana

Bronze-

Birne

Bradford-
Chinesische
Holz-
Turkmenische
Weiden-
Wild-
Schnee-

Blauglockenbaum

Blauraute

Blauregen

Chinesischer
Japanischer

Blasenbaum

Blasenesche

Blasenschote

Blasenspiere

Blasenstrauch

Bocksdorn

Brombeere

Blaue
Echte
Immergrüne
Kletter-
Wilde

Buche

Blut-

Farnblättrige
Gelbe Säulen-
Geschlitzblättrige
Grüne Hänge-
Rot-
Rote Hänge-
Rote Säulen-
Säulen-
Schwarzrote Hänge-
Schwarzblättrige

maximowicziana

Pyrus

calleryana 'Bradford'
calleryana
communis
regelii
salicifolia
communis
nivalis

Paulownia tomentosa

Perovskia abrotanoides

Wisteria

sinensis
floribunda

Koelreuteria paniculata

Koelreuteria paniculata

Colutea arborescens

Physocarpus orbiculatus

Colutea arborescens

Lycium barbarum

Rubus

caesius
fruticosus
henryi
henryi
fruticosus

Fagus

sylvatica 'Atropunicea'
sylvatica purpurea
sylvatica 'Asplenifolia'
sylvatica 'Dawyck Gold'
sylvatica 'Laciniata'
sylvatica 'Pendula'
sylvatica
sylvatica 'Purpurea Pendula'
sylvatica 'Dawyck Purple'
sylvatica 'Dawyck'
sylvatica 'Purpurea Pendula'
sylvatica 'Swat Magret





Buchsbaum

Blauer Einfassungs-
Einfassungs-
Gewöhnlicher
Hecken-
Blaugrüner

Buddleja

Buschklee

C

China-Rohrgras

D

Davidie

Deutzia

Gefüllte
Glöckchen-
Kalmien-
Pracht-
Rosen-

Dickmännchen

Dorn

Apfel
Rot
Schwarz

Douglasie

Douglastanne

Duftblüte

E

Eberesche

Amerikanische
Arnolds
Bernstein
Mahagoni-
Mährische
Prunk-
Säulen-
Schmuck-
Strauch-
Weißfruchtige

Edelkastanie

Buxus

sempervirens 'Blauer Heinz'
sempervirens 'Suffruticosa'
sempervirens
sempervirens 'Handsworthiensis'
sempervirens 'Bullata'

Buddleja davidii

Lespedeza thunbergii

Fargesia murielae

Davidia involucrata

Deutzia

scabra 'Plena'
rosea
kalmiiflora
magnifica
hybrida 'Mont Rose'

Pachysandra terminalis

Crataegus

lavallei 'Carrierei'
laevigata 'Paul's Scarlet'
Prunus spinosa

Pseudotsuga menziesii

Pseudotsuga menziesii

Osmanthus heterophyllus

Sorbus

americana
arnoldiana
'Joseph Rock'
serotina
aucuparia 'Edulis'
decora
aucuparia 'Fastigiata'
decora
vilmorinii
koehneana

Castanea sativa

Efeu

Felsen-
Gewöhnlicher
Goldherz-
Irischer
Kaukasus-
Strauch-

Eibe

Adlerschwingen-
Europäische
Gelbbunte
Gelbe Adlerschwingen-
Gelbe Hänge-
Gelbe Säulen-
Gelbe Strauch-
Gelbe Tafel-
Gewöhnliche
Gold-
Hänge-
Hecken-
Japanische
Kegel-
Kronen-
Säulen-
Spitze Säulen-
Tafel-

Eibisch

Eiche

Amerikanische Rot-
Amerikanische Weiß-
Armenische
Flaum-
Persische
Pontische
Säulen-
Säulen-
Scharlach-
Spanische
Stiel-
Sumpf-
Trauben-
Ungarische
Wintergrüne
Zerr-
Zweifarbige
Zwergsumpf-

Eisenholzbaum

Hedera

helix 'Conglomerata'
helix
helix 'Goldheart'
hibernica
colchica
helix 'Arborescens'

Taxus

baccata 'Dovastoniana'
baccata
baccata 'Aureovariegata'
baccata 'Dovastonii Aurea'
baccata 'Dovastonii Aurea'
baccata 'Fastigiata Aureomarginata'
baccata 'Washingtonii'
baccata 'Summergold'
baccata
baccata 'Semperaurea'
baccata 'Dovastoniana'
media 'Hicksii'
cuspidata nana
baccata 'Overynderi'
baccata 'Nissens Corona'
baccata 'Fastigiata Robusta'
baccata 'Repandens'

Hibiscus syriacus

Quercus

rubra
alba
pontica
pubescens
macranthera
pontica
robur 'Fastigiata'
warei 'Long'
coccinea
hispanica
robur
palustris
petraea
frainetto
turneri 'Pseudoturneri'
cerris
bicolor
palustris 'Green Dwarf'

Parrotia persica





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

Eller

Elsbeere

Erbstrauch

Hängender
Gewöhnlicher

Erika

Erle

Gold-
Grau-
Italienische
Purpur-
Rot-
Schwarz-
Weiß-

Esche

Blumen-
Einblättrige
Europäische
Gewöhnliche
Gold-
Grün-
Hänge-
Kugel-
Rot-
Schmalblättrige
Weiß-

Espe

Säulen-

Essigbaum

Farnwedel-
Hirschkolben-
Kahler

F

Fächerblattbaum

Falscher Jasmin

Faulbaum

Farnblättriger

Federbuschstrauch

Erlenblättriger
Großer

Alnus

Sorbus torminalis

Caragana

arborescens 'Pendula'
arborescens

Erica

Alnus

incana 'Aurea'
incana
cordata
spaethii
glutinosa
glutinosa i
incana

Fraxinus

ornus
excelsior 'Diversifolia'
excelsior
excelsior
excelsior 'Jaspidea'
pennsylvanica
excelsior 'Pendula'
excelsior 'Nana'
pennsylvanica
angustifolia
americana

Populus tremula

tremula 'Erecta'

Rhus

typhina 'Dissecta'
typhina
glabra

Ginkgo biloba

Philadelphus

Rhamnus frangula

'Asplenifolia'

Fothergilla

gardenii
major

Felsenbirne

Baum-
Echte
Kahle
Kupfer-

Felsenmispel

Peking-
Blüten-
Cornubia-
Englische
Fächer-
Filzige Wintergrüne
Graue
Hänge-
Lockere
Peking-
Runzelige
Weidenblättrige
Wintergrüne

Feuerdorn

Fichte

Blau-
Blaue Kissen-
Gewöhnliche
Gnomen-
Grüne Kissen-
Hänge-
Igel-
Kanadisch Igel-
Kaukasus-
Kegel-Blau-
Mähnen-
Maxwell-
Nest-
Orientalische
Orientalische Gold-
Orientalische Hänge-
Schimmel-
Schlangen-
Serbische
Silber-
Siskiyou-
Sitka
Stech-
Zapfen-
Zuckerhut-

Fiederspiere

Ural-

Amelanchier

arborea
ovalis
laevis
lamarckii

Cotoneaster

acutifolius
multiflorus
watereri 'Cornubia'
watereri
horizontalis
sternianus
dielsianus
watereri 'Pendulus'
divaricatus
acutifolius
bullatus
salicifolius floccosus
franchetti

Pyracantha

Picea

pungens glauca u.a.
abies 'Pumila Glauca'
abies
abies 'Pygmaea'
abies 'Little Gem'
abies 'Inversa'
abies 'Echiniformis'
glauca 'Echiniformis'
orientalis
pungens 'Oldenburg'
breweriana
abies 'Maxwellii'
abies 'Nidiformis'
orientalis
orientalis 'Aurea'
orientalis 'Nutans'
glauca
abies 'Virgata'
omorika
pungens 'Hoopsii'
sitchensis
sitchensis
pungens
abies 'Acrocona'
glauca 'Conica'

Sorbaria

sorbifolia





Fingerstrauch

Flieder

- Bogen-
- Chinesischer
- Chinesischer Zwerg-
- Edel-
- Frühlings-
- Kanadischer
- Königs-
- Mandschurischer
- Öftersblühender
- Perlen-
- Ungarischer
- Wild-

Fliederbeere

Flügelnuss

Föhre

Forsythie

- Vorfrühlings-
- Koreanische
- Hänge-

Fransenbaum

Fünffingerstrauch

G

Gagelstrauch

Gaspeldorn

Geißblatt

- Echtes
- Feuer-
- Gelbes Netz-
- Gold-
- Immergrünes
- Japanisches
- Trompeten-
- Wald-

Geißklee

Gewürzstrauch

Ginkgobaum

Potentilla fruticosa

Syringa

- reflexa
- chinensis
- meyeri 'Palibin'
- vulgaris - Hybriden
- hyacinthiflora
- prestoniae
- chinensis
- patula 'Miss Kim'
- microphylla 'Superba'
- swegiflexa
- josikaea
- vulgaris

Sambucus nigra

Pterocarya fraxinifolia

Pinus sylvestris

Forsythia intermedia

- ovata 'Tetragold'
- ovata
- suspensa fortunei

Chionanthus virginicus

Potentilla fruticosa

Myrica gale

Ulex europaeus

Lonicera

- caprifolium
- heckrottii
- japonica 'Aureoreticulata'
- tellmanniana
- henryi
- japonica
- brownii
- periclymenum

Genista, Cytisus

Calycanthus floridus

Ginkgo biloba

Geweihbaum

Genster

- Besen-
- Duftender Kriech-
- Edel-
- Färber-
- Flügel-
- Holländische
- Kissen-
- Lydischer
- Pfeil-
- Niedriger Elfenbein-
- Purpur-
- Schwarz-
- Stech-

Glanzmispel

- Purpur-
- Scharlach-

Gleditschie

- Dornenlose

Glockenhasel

Glocken-Heide

Glyzine

- Chinesische

Götterbaum

Goldglöckchen

Goldlärche

Goldregen

- Edel-
- Gewöhnlicher

Guttaperchabaum

- Chinesischer

H

Hagbuche

Hainbuche

- Eichenblättrige
- Säulen-

Gymnocladus dioicus

Cytisus, Genista

- Cytisus scoparius
- Cytisus beanii
- Cytisus scoparius
- Genista tinctoria
- Genista sagittalis
- Cytisus scoparius
- Cytisus decumbens
- Genista lydia
- Cytisus sagittalis
- Cytisus kewensis
- Cytisus purpureus
- Cytisus nigricans
- Ulex europaeus

Photinia

- fraseri 'Red Robin'
- villosa

Gleditsia triacanthos

- triacanthos inermis

Corylopsis

Erica tetralix

Wisteria

- sinensis

Ailanthus altissima

Forsythia

Pseudolarix amabilis

Laburnum

- watereri 'Vossii'
- anagyroides

Eucomia

- ulmoides

Carpinus

Carpinus betulus

- betulus 'Quercifolia'
- betulus 'Columnaris'/'Fastigiata'





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

Hamamelis

Chinesische
Großblütige
Japanische
Virginische

Hartheu

Hartriegel

Amerikanischer Blumen-
Blut-
Chinesischer Blumen-
Etagen-
Gelbrindiger
Großblütiger Blumen-
Japanischer-
Pagoden-
Pazifischer Blüten-
Roter Blumen-
Roter
Sibirischer
Stauden-
Teppich-
Weißer
Zwerg-

Hasel

Baum-
Gewöhnliche
Gold-
Korkenzieher-
Purpur-
Rotblättrige
Türkische

Haselnuss

Heckenkirsche

Baum-
Blaue
Blaugüne
Gewöhnliche
Immergrüne
Kalifornische
Kriechende
Schirm-
Schwarzrote
Tatarische
Winter-
Wintergrüne

Hamamelis

mollis
intermedia
japonica
virginiana

Hypericum

Cornus

florida
sanguinea
kousa chinensis
alternifolia
stolonifera 'Flaviramea'
kousa 'Venus'
kousa
controversa
nuttallii
florida rubra u.a.
sanguinea
alba 'Sibirica'
canadensis
canadensis
alba
stolonifera 'Kelsey'

Corylus

colurna
avellana
avellana 'Aurea'
avellana 'Contorta'
maxima 'Purpurea'
avellana 'Rotblättrige Zellernuss'
colurna

Corylus

Lonicera

maackii
caerulea
korolkowii zabelii
xylostereum
nitida 'Elegant'
ledebourii
repens japonica
maackii
ledebourii
repens japonica
purpusii 'Winter Beauty'
pileata

Heide

Cornwall-
Frühlings-
Grau-
Glocken-
Irische
Schnee-
Sommer-

Heidekraut

Heidelbeere

Amerikanische
Garten-

Hemlocktanne

Graue
Hänge-
Japanische
Kanadische
Strauchige

Hibiskus

Himbeere

Kriechende
Wald-
Zimt-

Hopfen

Hopfenbuche

Holunder

Gelber
Geschlitzblättriger
Großfruchtiger
Kanadischer
Hirsch-
Schwarzblättriger
Schwarzer-
Trauben-

Holler

Hortensie

Eichenblättrige
Garten-
Japan-

Calluna, Daboecia, Erica

Erica vagans
carnea
cinerea
tetralix
Daboecia cantabrica
Erica carnea
vagans

Calluna vulgaris

Vaccinium

corymbosum
corymbosum

Tsuga canadensis

mertensiana
canadensis 'Pendulula'
diversifolia
canadensis
canadensis 'Nana'

Hibiscus

Rubus

calycinoides
idaeus
odoratus

Humulus

Ostrya carpinifolia

Sambucus

canadensis 'Aurea'
nigra 'Laciniata'
canadensis 'Maxima'
canadensis
racemosa
nigra 'Black Lace'
nigra
racemosa

Sambucus

Hydrangea

quercifolia
macrophylla
macrophylla





Kletter-
Rispen-
Samt-
Schneeball-
Strauch-
Teller-

Hülse

Alaska-
Buschige
Gewöhnliche
Japanische
Reichfruchtende
Korallen-

I

Immergrün

Großes
Kleines

Immergrüne Bärentraube

Irische Heide

J

Jasmin

Falscher
Herbst-
Winter-

Japanische Hainbuche

Johannisbeere

Alpen-
Blut-
Gold-

Johanniskraut

Dünen-
Großblumiges
Himalaja-
Kriechendes
Rotzweigiges

Judasbaum

Amerikanischer
Gewöhnlicher

Judasblattbaum

Jungfernrebe

petiolaris
paniculata
sargentiana
arborescens 'Annabelle'
arborescens
serrata acuminata

Ilex

aquifolium 'Alaska'
meserveae
aquifolium
crenata
aquifolium 'I.C. van Tol'
verticillata

Vinca

major
minor

Arctostaphylos uva-ursi

Daboecia cantabrica

Jasminum

coronarius
miconioides
nudiflorum

Carpinus japonica

Ribes

alpinum
sanguineum
aureum

Hypericum

kalmianum
'Hidcote'
patulum henryi
calycinum
moserianum

Cercis

canadensis
siliquastrum

Cercidiphyllum japonicum

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

K

Kadsurabaum

Kalmie

Kerrie

Kiefer

Banks-
Berg-
Blaue Japanische Kriech-
Blaue Mädchen-
Blaue Silber-
Blaue Stein-
Bosnische
Blaue Wald-
Dreh-
Gelb-
Grannen-
Gnomen-
Jeffrey-
Kegel-Schwarz-
Kissen-Berg-
Kriech-
Krummholz-
Kugel-
Mazedonische
Norwegische
Österreichische Schwarz-
Rot-
Rumelische
Säulen-
Säulen-Berg-
Säulen-Schwarz-
Schlangenhaut-
Schwerin-
Strauch-Schwarz-
Strauch-Wald-
Strauchige Rot-
Tränen-
Wald-
Weymouth-
Zirbel-
Zwerg-Berg-

Kirsche

Amerikanische Trauben-
Amur-
Bernstein-
Felsen-
Frühe Zier-
Frühlingsschnee-

Cercidiphyllum japonicum

Kalmia

Kerria japonica

Pinus

banksiana
mugo
pumila 'Glauca'
parviflora 'Glauca'
monticola 'Glauca'
pumila 'Glauca'
leucodermis
sylvestris 'Glauca'
contorta
ponderosa
aristata
mugo 'Gnom'
jeffreyi
nigra 'Select'
mugo 'Humpy'
mugo pumilio
mugo mughus
mugo 'Mops'
peuce
sylvestris 'Norske Typ'
nigra austriaca
densiflora 'Umbraculifera'
peuce
sylvestris 'Fastigiata'
mugo 'Columnaris'
nigra 'Fastigiata'
leucodermis
schwerinii
nigra 'Nana'
sylvestris 'Watereri'
densiflora 'Umbraculifera'
wallichiana
sylvestris
strobis
cembra
mugo 'Mini Mops'

Prunus

serotina
maackii
maackii 'Amber Beauty'
mahaleb
'Accolade'
subhirtella





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

Fudschijama
Fuji
Gefüllte Vogel-
Großblütige Trauben-
Hängende Nelken-
Hängende Schnee-
Herbstblühende Schnee-
Iberische Lorbeer-
Immergrüne Lorbeer
Japanische Zier-
Kugel-Steppen-
Kurilen-
Lorbeer-
Mahagoni-
Nelken-
Portugiesische Lorbeer-
Rosa Schnee-
Rottblättrige Trauben-
Säulen-Zier-
Scharlach-
Schnee-
Spätblühende Nelken-
Späte Trauben-
Spiegelrinden-
Tibet-
Tokyo-
Trauben-
Vogel-
Weiße Nelken-
Wild-

Kleeulme

Kletterspindel

Klettertrompete

Amerikanische
Gelbe
Großblütige

Knöterich

Schling-

Kolkwitzie

Korallenbeere

Koreanische Hainbuche

Kornelkirsche

Japanische

‘Shirota’
‘Umineko’
avium ‘Plena’
padus
serrulata ‘Kiku-shidare-sakura’
subhirtella ‘Pendula’
subhirtella ‘Autumnalis’
lusitanica ‘Angustifolia’
laurocerasus
serrulata
fruticosa
kurilensis
laurocerasus
serrula
serrulata ‘Kanzan’
lusitanica
subhirtella ‘Fukubana’
virgiana ‘Shubert’
serrulata ‘Amanogawa’
sargentii
gondouinii ‘Schnee’
serrulata ‘Shimidsu’
serotina
schmittii
serrula
yedoensis
padus
avium
serrulata ‘Shirofugen’
avium

Ptelea trifoliata

Euonymus fortunei

Campsis

radicans
radicans ‘Flava’
tagliabuana ‘Madam Galen’

Polygonum

aubertii

Kolkwitzia

Symphoricarpus orbiculatus

Carpinus coreana

Cornus

offcinalis

Korkbaum

Amur-

Kornelkirsche

Krähenbeere

Kranzspiere

Niedrige

Zimt-

Kratzbeere

Kreuzdorn

Echter

Kriechmispel

Kriechspindel

Kuchenbaum

L

Lärche

Europäische

Japanische

Japanische Hänge-

Korkenzieher

Scheinlärche

Lambertnuss

Latsche

Lavendel

Echter

Lebensbaum

Abendländischer

Hiba-

Japanischer

Morgenländischer

Riesen-

Säulen-

Leylandzypresse

Gelbe

Liguster

Busch-

Gewöhnlicher

Gold-

Phellodendron

amurense

Cornus mas

Empetrum nigrum

Stephanandra

incisa ‘Crispa’

tanakae

Rubus caesius

Rhamnus

catharticus

Cotoneaster dammeri

Euonymus fortunei

Cercidiphyllum japonicum

Larix

decidua

kaempferi

kaempferi ‘Pendula’

kaempferi ‘Diana’

Pseudolarix amabilis

Corylus maxima ‘Purpurea’

Pinus mugo

Lavandula

angustifolia

Thuja

occidentalis

Thujopsis dolabrata

Thuja standishii

orientalis

plicata

occidentalis ‘Columna’

Cupressocyparis leylandii

leylandii ‘Castellewan Gold’

Ligustrum

obtusifolium regelianum

vulgare

ovalifolium ‘Aureum’





Hecken-
Immergrüner
Wintergrüner
Zwerg-

Linde

Amerikanische
Brabanter Silber-
Geschlitzblättrige Sommer-
Henry's
Holländische
Kaiser-
Kleinkronige Winter-
Krim-
Kugel-
Mongolische
Okame'
Rotzweigige Sommer-
Schmale Sommer-
Silber-
Sommer-
Stadt-
Winter-

Lorbeerrose

Losbaum

M

Magnolie

Große Stern-
Großblümige 'Galaxy'
'Heaven Scent'
Immergrüne
Kobus-
Lilien-
Loebners
Purpur-
Sommer-
Stern-
Tulpen-
'Yellow Bird'

Mahonie

Gewöhnliche
Leder-
Niedrige

Maiblumenstrauch

Maiglöckchenstrauch

ovalifolium
delavayanum
vulgare 'Atrovirens'
vulgare 'Lodense'

Tilia

americana 'Nova'
tomentosa 'Brabant'
platyphyllos 'Laciniata'
henryana
europaea
europaea 'Pallida'
cordata 'Rancho'
euchlora
cordata 'Green Globe'
mongolica
subhirtella 'Okame'
platyphyllos 'Rubra'
platyphyllos 'Örebro'
tomentosa
platyphyllos
cordata 'Greenspire'
cordata

Kalmia

Clerodendron trichotomum

Magnolia

loebneri 'Merill'
'Galaxy'
'Heaven Scent'
grandiflora 'Blanchard'
kobus
liliiflora
loebneri 'Leonard Messel'
liliiflora 'Nigra'
sieboldii
stellata
soulangiana
brooklynensis 'Yellow Bird'

Mahonia

aquifolium
bealii
aquifolium 'Apollo'

Deutzia gracilis

Halesia carolina

Mammutbaum

Kalifornischer
Küsten-
Urwelt-

Mandel

Russische Zwerg-

Mandelbäumchen

Maroni

Maulbeerbaum

Schwarzer
Weißer
Weißer fruchtloser
Platanenblättriger

Mehlbeere

Echte
Finnland-
Gelbfilzige
Prächtige
Schwedische
Thüringische

Mispel

Echte

Moosbeere

Großfrüchtige

Mottenkraut

Muschelzypresse

N

Nuss

Butter-
Schwarz-
Walnuss
Welsch-

Ö

Ölweide

Buntlaubige
Dornige
Schmalblättrige
Silbrige
Vielblütige

Sequoiadendron

giganteum
Sequoia sempervirens
Metasequoia glyptostroboides

Prunus

tenella

Prunus triloba

Castanea sativa

Morus

nigra
alba
alba 'Fruitless'
alba 'Macrophylla'

Sorbus

aria
hybrida 'Gibbsii'
aria 'Lutescens'
aria 'Magnifica'
intermedia
thuringiaca

Mespilus

germanica

Vaccinium

macrocarpon

Ledum

Chamaecyparis obtusa

Juglans

cinerea
nigra
regia
regia

Elaeagnus

pungens 'Maculata'
pungens 'Maculata'
angustifolia
commutata
multiflora





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

P

Papiermaulbeere
Japanischer

Pappel

Balsam-
Berliner
Birken-
Grau-
Großblatt-
Holz-
Robusta-
Säulen-
Säulen-Zitter-
Schwarz-
Silber-
Zitter-

Perlenstrauch

Perückenstrauch

Pfaffenhütchen
Flügel-
Gewöhnliches
Rosa

Pfaffenkäppchen

Pfeifenstrauch

Europäischer
Großblütiger

Pfeifenwinde

Pfingstrose

Strauch-

Pflaume

Blut-
Großfruchtige Blut-
Zwerg-

Pimpernuss

Platane

Ahornblättrige
Kugel-
Säulen-
Morgenländische

Broussonetia
papyrifera

Populus

balsamifera
berolinensis
simonii
canescens
lasiocarpa
canadensis
canadensis 'Robusta'
nigra 'Italica'
tremula 'Erecta'
nigra
alba
tremula

Exochorda macrantha

Cotinus coggygria

Euonymus

alatus
europaeus
yedoensis

Euonymus

Philadelphus

coronarius
inodorus grandiflorus

Aristolochia macrophylla

Paeonia

suffruticosa

Prunus

cerasifera 'Nigra'
'Trailblazer'
cistena

Staphylea colchica

Platanus

acerifolia
acerifolia 'Alphen's Globe'
acerifolia 'Tremonia'
orientalis

Prachtglocke

Frühblühende

Preiselbeere

Großfrüchtige
Korallen-
Wald

Prunkspiere

Pulverholz

Q

Quitte

Echter

R

Rainweide

Ranunkelstrauch

Gefüllter

Rebhuhnbeere

Rhododendron

Blauer Kissen-
Vorfrühlings-
Glocken-
Großblumige
Kamtschatka-
Kompakt-
Pracht-
Roter Zwerg-
Veilchen-

Robinie

Einblättrige
Gold-
Korkenzieher
Kugel-
Lichte
Öfterblühende
Rosa
Rosarote
Säulen-

Rose

Bibernell-
Eschen-
Essig-
Feld-
Gemeine Hecken-

Enkianthus campanulatus

perulatus

Vaccinium

macrocarpon
vitis-idaea 'Koralle'
vitis-idaea

Exochorda macrantha

Rhamnus frangula

Cydonia

oblonga

Ligustrum vulgare

Kerria japonica

japonica 'Plena'

Gaultheria procumbens

Rhododendron

impeditum
'Praecox'
Williamsianum-Hybriden
Catawbiense-Hybriden
camtschaticum
Yakushmanum-Hybriden
Hybriden
Repens-Hybriden
impeditum

Robinia

pseudoacacia 'Umifolia'
pseudoacacia 'Frisia'
pseudoacacia 'Tortuosa'
pseudoacacia 'Umbraculifera'
pseudoacacia 'Sandraudiga'
pseudoacacia 'Semperflorens'
hispida 'Macrophylla'
'Casque Rouge'
pseudoacacia 'Pyramidalis'

Rosa

pimpinellifolia
blanda
gallica
arvensis
canina





Glanz-
Hecht-
Hunds-
Kartoffel-
Kragen-
Kriech-
Labrador-
Mandarin-
Rotblättrige
Vielblütige
Wein-
Weiße Kartoffel-
Wiesen-

Roskastanie
Gefüllt blühende
Gelbe
Kugel-
Ohio-
Rote
Säulen-
Scharlach-
Strauch-
Weiße

Rotdorn

Rotholz

Rüster

S

Säckelblume
Blaue
Rosa

Sadebaum

Sanddorn

Sauerdorn

Schaumspiere

Scheinakazie

Scheinbeere
Große
Kriechende

Scheinbuche

nitida
glauca
canina
rugosa
multibracteata
arvensis
blanda
moyesii
glauca
multiflora
rubiginosa
rugosa 'Alba'
carolina

Aesculus

hippocastanum 'Baumannii'
flava 'Vestita'
hippocastanum 'Umbraculifera'
glabra
carnea
hippocastanum 'Pyramidalis'
carnea 'Briotii'
parviflora
hippocastanum

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

Metasequoia glyptostroboides

Ulmus

Ceanothus-Hybriden
delilianus 'Gloire de Versailles'
pallidus 'Marie Simon'

Juniperus sabina

Hippophae rhamnoides

Berberis vulgaris

Holodiscus discolor ariifolius

Robinia

Gaultheria
shallon
procumbens

Nothofagus antarctica

Scheinerle

Scheinhasel

Ährige
Winter-

Scheinkamelie

Japanische

Scheinquitte

Hohe
Niedrige
Pracht-

Scheinspiere

Scheinzypresse

Hänge-Alaska-
Lawson-
Muschel
Sawara-

Schirmtanne

Schlehe

Schmetterlingsstrauch

Schmucktanne

Schneeball

Bodnant-
Etagen-
Gefüllter
Gefüllter Japanischer
Gewöhnlicher
Großblumiger Duft-
Immergrüner Chinesischer
Immergrüner Kissen-
Japanischer
Koreanischer Duft-
Lorbeer-
Prager
Wasser-
Winter-Duft-
Wintergrüner Duft-
Wolliger

Schneebeere

Schneeflockenstrauch

Clethra alnifolia

Corylopsis

spicata
pauciflora
Stewartia
pseudocamellia

Chaenomeles

lagenaria
japonica
Hybriden

Holodiscus discolor ariifolius

Chamaecyparis

nootkatensis 'Pendula'
lawsoniana
obtusa
pisifera

Sciadopitys verticillata

Prunus spinosa

Buddleja davidii

Araucaria araucana

Viburnum

bodnantense 'Dawn'
plicatum 'Mariesii'
opulus 'Roseum'
plicatum
opulus
carlcephalum
rhytidophyllum
davidii
plicatum
carlesii
tinus
'Pragense'
opulus
farreri
burkwoodii
lantana

Symphoricarpos albus laevigatus

Chionanthus virginicus





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

Schneeglockenbaum
Japanischer

Schneeglöckchenstrauch

Schneekerrie
Schnurbaum
Hängender

Schönfrucht

Schwarzdorn

Seidelbast
Mai-
Rosmarin-
Roter

Sicheltanne
Feder-
Hahnenkamm

Silberglocke

Silberkerzenstrauch

Silberstrauch

Skimmie
Duft-

Sommerflieder
Chinesischer
Garten-

Speierling

Sperbe

Spiere

Spierstrauch
Birkenblättriger
Dreilappige
Frühlings-
Japanische Strauch-
Pflaumenblättrige
Pracht-
Rosa Zwerg-
Rote Sommer-
Schnee-
Weiße Japan-

Styrax
japonicus

Halesia carolina

Rhodotypos scandens
Sophora japonica
japonica 'Pendula'

Callicarpa bodinieri

Prunus spinosa

Daphne
burkwoodii 'Somerset'
cneorum
mezereum 'Rubra Select'

Cryptomeria
japonica 'Elegans Viridis'
japonica 'Cristata'

Halesia carolina

Clethra alnifolia

Perovskia

Skimmia japonica
japonica 'Rubella'

Buddleja
alternifolia
davidii

Sorbus domestica

Sorbus domestica

Spiraea

Spiraea
betulifolia
triloba
thunbergii
nipponica
prunifolia
vanhouttei
japonica 'Little Princess'
bumalda
arguta
albiflora

Weißer Polster

Spindelstrauch
Flügel-
Großfruchtiger
Kork-
Kriechender

Stachelbeere
Küsten-

Stachelkraftwurz

Stechginster

Stechpalme

Steinmispel

Stein-Weichsel

Stinkesche

Strahlengriffel
Chinesischer
Rosa
Scharfzähniger

Stranvesie

Strauchmispel
Peking-
Blüten-
Cornubia-
Englische
Fächer-
Filzige Wintergrüne
Graue
Hänge-
Lockere
Nanshan
Peking-
Runzelige
Weidenblättrige
Wintergrüne

Strauchveronika

Strobe
Strauch-

Südbuche

decumbens

Eonymus
alatus
planipes
phellomanus
fortunei

Ribes
divaricatum

Acanthopanax sieboldianus

Ulex europaeus

Ilex

Cotoneaster

Prunus mahaleb

Euodia hupehensis

Actinidia
chinensis
kolomikta
arguta

Stranvaesia

Cotoneaster
acutifolius
multiflorus
watereri 'Cornubia'
watereri
horizontalis
sternianus
dielsianus
watereri 'Pendula'
divaricatus
praecox
acutifolius
bullatus
salicifolius floccosus
franchetii

Hebe

Pinus strobus
strobus 'Radiata'

Nothofagus antarctica





Sumach

Sumpfporst

Sumpfyzypresse

T

Tamariske

Frühlings-
Sommer-

Tanne

Amerikanische Blau-
Grau-
Kaukasus-
Kolorado-
Korea-
Nikko-
Nordmanns-
Silber-
Veitchs
Zwerg-Balsam-

Taschentuchbaum

Taubenbaum

Teppichbeere

Teppichthuja

Traubenheide

Torfmyrte

Trompetenbaum

Gelber
Kugel-
Purpur-

Tulpenbaum

Tupelobaum

U

Ulme

Feld-
Flatter-
Gold-
Hänge-
Säulen-
Schirm-

Rhus

Ledum palustre

Taxodium distichum

Tamarix

ramosissima
parviflora

Abies

procera 'Glauca'
concolor
nordmanniana
concolor
coreana
homolepis
nordmanniana
procera 'Glauca'
veitchii
balsamea 'Nana'

Davidia involucrata vilmoriniana

Davidia involucrata vilmoriniana

Gaultheria procumbens

Microbiota decussata

Leucothoe walteri

Pernettya mucronata

Catalpa bignonioides

bignonioides 'Aurea'
bignonioides 'Nana'
erubescens 'Purpurea'

Liriodendron tulipifera

Nyssa sylvatica

Ulmus

carpinifolia
laevis
'Wredei'
glabra 'Pendula'
'Columella'
glabra 'Pendula'

Schmalkronige Stadtulme

Urweltmammutbaum

V

Vogelbeere

Gewöhnliche
Späte

W

Wacholder

Berg-
Blauer Teppich-
Blaukissen-
Blauteppich-
Blauzeder-
Chinesischer
Europäischer
Flacher Heide-
Gelber Pfitzer-
Gelber Strauch-
Grauer Strauch-
Irischer Säulen-
Kriechender Heide-
Pfitzer-
Raketen-
Schwedischer Säulen-
Stink-
Tamarisken-
Teppich-
Virginischer

Wachsbeere

Waldrebe

Alpen
Anemonen-
Berg-
Gewöhnliche
Gold-
Glocken-
Großblumige
Italienische
Orient-
Oktober-
Rosa Berg-
Sommer-
Texas-

Walnuss

Wasserlärche

hollandica 'Lobel'

Metasequoia glyptostroboides

Sorbus

aucuparia
serotina

Juniperus

squamata
horizontalis 'Wiltonii'
squamata 'Blue Star'
squamata 'Blue Carpet'
squamata 'Meyeri'
chinensis
communis
communis 'Repanda'
media 'Pfitzeriana Aurea'
media 'Pfitzeriana Aurea'
media 'Hetzii'
communis 'Hibernica'
communis 'Hornibrookii'
media 'Pfitzeriana'
scopulorum 'Skyrocket'
communis 'Stricta'
sabina
sabina 'Tamariscifolia'
horizontalis
virginiana

Symphoricarpos albus laevigatus

Clematis

alpina
macropetala
montana
vitalba
tangutica
integrifolia
Hybriden
viticella
orientalis
maximowicziana
montana 'Rubens'
durandii
texensis

Juglans regia

Metasequoia glyptostroboides





57 Deutsch-botanisches Pflanzenverzeichnis

Weide

Advents-
 Asch-
 Balsam-
 Bruch-
 Engadin-
 Frühe Reif-
 Gelbe Stein-
 Grau-
 Grau-
 Hanf-
 Hänge
 Hängende Kätzchen-
 Hänge-Purpur-
 Japanische Drachen-
 Kätzchen-
 Kegel-Silber-
 Knack-
 Korb-
 Korkenzieher-
 Kugel-
 Kübler-
 Lavendel-
 Mandel-
 Ohr-
 Ohrchen-
 Peking-
 Pommersche Reif-
 Purpur-
 Rosmarin-
 Sal-
 Sand-
 Schimmel-
 Schweizer-
 Silber-
 Spitz-
 Trauer-
 Woll-

Weigelie

Garten-
 Liebliche
 Rotblättrige

Wein

Scharlach-

Weißbuche

Weißdorn

Baum-
 Eingrifflicher

Salix

caprea 'Silberglanz'
 cinerea
 balsamifera mas
 fragilis
 hastata 'Wehrhahnii'
 daphnoides 'Praecox'
 balsamifera mas
 cinerea
 elaeagnos
 viminalis
 alba 'Tristis'
 caprea 'Pendula'
 purpurea 'Pendula'
 sachalinensis 'Sekka'
 caprea
 alba 'Liempde'
 fragilis
 viminalis
 matsudana 'Tortuosa'
 purpurea 'Nana'
 smithiana
 elaeagnos
 triandra
 aurita
 aurita
 matsudana 'Tortuosa'
 daphnoides pomeranica
 purpurea
 rosmarinifolia
 caprea
 repens argentea
 daphnoides
 helvetica
 alba
 acutifolia 'Pendulifolia'
 alba 'Tristis'
 lanata

Weigela

Hybriden
 florida
 florida 'Purpurea'

Vitis

coignetiae

Carpinus betulus

Crataegus

lavallei
 monogyna

Kugeliger Zwerg-
 Pflaumenblättriger
 Säulen-
 Scharlach-
 Zweigriffliger

Wilder Wein

Dreilappiger
 Engelmanns-

Winterbeere

Z

Zaubernuss

Amerikanische
 Chinesische
 Großblütige
 Herbstblühende
 Japanische
 Lichtmess-
 Virginische

Zeder

Atlas-
 Blaue Atlas-
 Hängende Blau-
 Hängende Himalaja-
 Himalaja-
 Libanon-

Zelkove

Japanische

Zierquitte

Chinesische
 Japanische
 Pracht-

Zigarrenbaum

Zürgelbaum

Südlicher

Zwergmispel

monogyna 'Compacta'
 prunifolia 'Splendens'
 monogyna 'Stricta'
 coccinea
 laevigata

Parthenocissus

tricuspidata 'Veitchii'
 quinquefolia 'Engelmannii'

Ilex verticillata

Hamamelis

virginiana
 mollis
 intermedia
 virginiana
 japonica
 mollis
 virginiana

Cedrus

atlantica
 atlantica 'Glauca'
 atlantica 'Glauca Pendula'
 deodara 'Pendula'
 deodara
 libani

Zelkovia

serrata

Chaenomeles

speciosa
 japonica
 Hybriden

Catalpa

Celtis

australis

Cotoneaster





1. Baden-Württemberg

§12 Hecken

(1) Mit Hecken bis 1,80 m Höhe ist ein Abstand von 0,50 m, mit höheren Hecken ein entsprechend der Mehrhöhe größerer Abstand einzuhalten.

§16 Sonstige Gehölze

(1) Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und anderen Gehölzen sind folgende Grenzabstände einzuhalten:

- 1 a) mit Beerenobststräuchern und stämmigen Rosen, Ziersträuchern und sonstigen artgemäß kleinen Gehölzen sowie mit Rebstöcken außerhalb eines Weinberges **0,5m**.
 - 1 b) mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen sowie mit Weidenpflanzungen, die jährlich genutzt werden **1 m**
- die Gehölze dürfen die Höhe von 1,80 m nicht überschreiten, es sei denn, dass der Abstand nach Nummer 2 eingehalten wird;
2. mit Kernobst und Steinobstbäumen auf schwach und mittelstark wachsenden Unterlagen und anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung, mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen, soweit nicht in Nummer 1 aufgeführt, mit Forstsamenplantagen sowie mit Weidenpflanzungen, die nicht jährlich genutzt werden **2 m** die Gehölze dürfen die Höhe von 4 m nicht überschreiten, es sei denn, dass der Abstand nach Nummer 3 eingehalten wird;
 3. mit Obstbäumen, soweit sie nicht in Nummer 2 oder 4 genannt sind **3 m**
 4. a) mit artgemäß mittelgroßen oder schmalen Bäumen wie Birken, Blaufichten, Ebereschen, Erlen, Robinien („Akazien“), Salweiden, serbischen Fichten, Thujen, Weißbuchen, Weißdornen und deren Veredelungen, Zieräpfeln, Zierkirschen, Zierpflaumen und mit anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung sowie
 4. b) mit Obstbäumen auf stark wachsenden Unterlagen und veredelten Walnußbäumen **4 m**
 5. mit großwüchsigen Arten von Ahornen, Buchen, Eichen, Eschen, Kastanien, Linden, Nadelbäumen, Pappeln, Platanen, unveredelten Walnuss-Sämlingsbäumen sowie mit anderen Bäumen artgemäß ähnlicher Ausdehnung **8 m**

2. Bayern

Art. 47 Grenzabstände von Pflanzen:

(1) Der Eigentümer eines Grundstückes kann verlangen, dass auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als **0,5 m** oder, falls sie über **2 m** hoch sind, in einer geringeren Entfernung als **2 m** von der Grenze seines Grundstückes gehalten werden.

3. Berlin

§27 Grenzabstände für Bäume und Sträucher

Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes

haben mit Bäumen und Sträuchern folgende Mindestabstände von den Nachbargrundstücken einzuhalten:

1. a) mit Bäumen, und zwar mit stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche, der Linde, der Platane, der Rosskastanie, der Stieleiche, der Pappel, der Weißbirke, der Douglasfichte und dem Walnussbaum **3 m**
1. b) mit Bäumen, die nicht unter Buchstabe a oder c fallen **1,50 m**
1. c) mit nicht hochstämmigen Obstbäumen **1,00 m**
2. mit Sträuchern **0,50 m**

§28 Grenzabstände für Hecken

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Hecken von den Nachbargrundstücken folgende Mindestabstände einzuhalten:

mit Hecken über 2 m Höhe - **1 m**
mit Hecken bis zu 2 m Höhe - **0,50 m**

4. Brandenburg

§37 Grenzabstände für Bäume, Sträucher und Hecken

- (1) Mit Bäumen außerhalb des Waldes, Sträucher und Hecken (Anpflanzungen) von über 2 m regelmäßiger Wuchshöhe ist ein solcher Abstand zum Nachbargrundstück einzuhalten, dass
 1. bei Obstbäumen ein Abstand von **2 m**
 2. bei sonstigen Bäumen ein Abstand von **4 m** und
 3. im übrigen für jeden Teil der Anpflanzung der Abstand mindestens **ein Drittel seiner Höhe** über dem Erdboden beträgt. Der Abstand wird waagrecht und rechtwinklig zur Grenze gemessen.

5. Bremen

Mindestgrenzabstände für Pflanzen bestehen nicht.

6. Hamburg

Mindestgrenzabstände für Pflanzen bestehen nicht.

7. Hessen

§38 Grenzabstände für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke

Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten eines Grundstückes haben bei dem Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und einzelnen Rebstöcken von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des **§40** - folgende Abstände einzuhalten:

1. mit Allee und Parkbäumen,
 - a) und zwar sehr stark wachsenden Allee- und Parkbäumen, insbesondere dem Eschahorn (*Acer negundo*), sämtlichen Lindenarten (*Tilia*), der Platane (*Platanus acerifolia*), der Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*), der Rotbuche (*Fagus sylvatica*), der Stieleiche (*Quercus robur*), ferner der Atlas- und Libanon - Zeder (*Cedrus atlantica* und *libani*), der





58 Nachbarrechtsgesetz

- Douglasfichte (*Pseudotsuga taxifolia*), der Eibe (*Taxus baccata*), der österreichischen Schwarzkiefer (*Pinus nigra austriaca*) **4 m**
- b) stark wachsende Allee- und Parkbäume, insbesondere der Mehlbeere (*Sorbus intermedia*), der Weißbirke (*Betula pendula*), der Weißerle (*Alnus incana*), ferner der Fichte oder Rottanne (*Picea abies*), der gemeinen Kiefer oder Föhre (*Pinus sylvestris*), dem abendländischen Lebensbaum (*Thuja occidentalis*) **2 m**
- c) alle übrigen Allee- und Parkbäumen **1,50 m**
2. mit Obstbäumen,
- a) und zwar Walnuss-Sämlingsbäumen **4 m**
- b) Kernobstbäumen, soweit sie auf stark wachsender Unterlage veredelt sind, sowie Süßkirschenbäumen und veredelten Walnussbäumen **2 m**
- c) Kernobstbäumen, soweit sie auf schwach wachsender Unterlage veredelt sind sowie Steinobstbäumen, ausgenommen die Süßkirschenbäume **1,50 m**
3. mit Ziersträuchern,
- a) und zwar stark wachsenden Ziersträuchern, insbesondere der Alpenrose (*Rhododendron-Hybriden*), dem Feldahorn (*Acer campestre*), dem Feuerhorn (*Pyracantha coccinea*), dem Flieder (*Syringa vulgaris*), dem Goldglöckchen (*Forsythia intermedia*), der rotblättrigen Haselnuss (*Corylus avellana* v. *fuscorubra*), den stark wachsenden Pfeifensträuchern - falscher Jasmin - (*Philadelphus coronarius*, *satsumanus*, *zeyheri* u. a.), ferner dem Wacholder (*Juniperus communis*) **1 m**
- b) allen übrigen Ziersträuchern **0,50 m**
4. mit Beerenobststräuchern,
- a) und zwar Brombeersträuchern **1 m**
- b) allen übrigen Beerenobststräuchern **0,50m**

§39 Grenzabstände für lebende Hecken

(1) Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten eines Grundstückes haben bei dem Anpflanzen lebender Hecken von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des §40 - folgende Abstände einzuhalten:

- mit Hecken über 2 m Höhe **0,75 m**
- mit Hecken bis zu 2 m Höhe **0,50 m**
- mit Hecken bis zu 1,20 m Höhe **0,25 m**

§40 Ausnahmen

(2) Die §§38 und 39 gelten nicht für

- Anpflanzungen, die hinter einer Wand oder Mauer vorgenommen werden und diese nicht überragen,
- Anpflanzungen an den Grenzen zu öffentlichen Straßen, zu öffentlichen Grünflächen und Gewässern,
- Anpflanzungen auf öffentlichen Straßen

8. Mecklenburg - Vorpommern

Mindestgrenzabstände für Pflanzen bestehen nicht.

9. Niedersachsen

§50 Grenzabstände für Bäume und Sträucher

(1) Mit Bäumen und Sträuchern sind je nach ihrer Höhe mindestens folgende Abstände von den Nachbargrundstücken einzuhalten:

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| a) | bis zu 1,20 m Höhe | 0,25 m |
| b) | bis zu 2 m Höhe | 0,50 m |
| c) | bis zu 3 m Höhe | 0,75 m |
| d) | bis zu 5 m Höhe | 1,25 m |
| e) | bis zu 15 m Höhe | 3,00 m |
| f) | über 15 m Höhe | 8,00 m |

(2) Die in Absatz 1 bestimmten Abstände gelten auch für lebende Hecken, falls die Hecke nicht gemäß §30 auf die Grenze gepflanzt wird. Sie gelten auch für ohne menschliches Zutun gewachsene Pflanzen.

10. Nordrhein-Westfalen

§41 Grenzabstände für bestimmte Bäume und Sträucher

(1) Mit Bäumen außerhalb des Waldes, Sträuchern und Rebstöcken sind von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des § 43 - folgende Abstände einzuhalten:

- a) Mit Bäumen außer den Obstgehölzen, und zwar stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche (*Fagus silvatica*) und sämtliche Arten der Linde (*Tilia*), der Platane (*Platanus*), der Rosskastanie (*Aesculus*), der Eiche (*Quercus*) und der Pappel (*Populus*) **4 m**
 - b) allen übrigen Bäumen **2 m**
 - a) mit Ziersträuchern, und zwar stark wachsenden Ziersträuchern, insbesondere dem Feldahorn (*Acer campestre*), dem Flieder (*Syringa vulgaris*), dem Goldglöckchen (*Forsythia intermedia*), der Haselnuss (*Corylus avellana*), den Pfeifensträuchern - falscher Jasmin - (*Philadelphus coronarius*) **1 m**
 - b) allen übrigen Ziersträuchern **0,50 m**
 - a) mit Obstgehölzen, und zwar Kernobstbäumen, soweit sie auf stark wachsender Unterlage veredelt sind, sowie Süßkirschenbäume, Walnussbäumen und Esskastanienbäumen **2 m**
 - b) Kernobstbäumen, soweit sie auf mittelstark wachsender Unterlage veredelt sind, sowie Steinobstbäumen, ausgenommen die Süßkirschenbäume **1,50 m**
 - c) Kernobstbäumen, soweit sie auf schwach wachsender Unterlage veredelt sind **1 m**
 - d) Brombeerensträuchern **1 m**
 - e) allen übrigen Beerensträuchern **0,50 m**
- (2) Ziersträucher und Beerenobststräucher dürfen in ihrer Höhe das Dreifache ihres Abstandes zum Nachbargrundstück nicht überschreiten. Strauchtriebe, die in einem geringeren als der Hälfte des vorgeschriebenen Abstandes aus dem Boden austreten, sind zu entfernen.





§42 Grenzabstände für Hecken

Es sind mit Hecken - vorbehaltlich des §43 -

- über 2 m Höhe **1 m** und
- bis zu 2 m Höhe **0,50 m** Abstand von der Grenze einzuhalten.
Das gilt nicht, wenn das öffentliche Recht andere Grenzabstände vorschreibt.

11. Rheinland - Pfalz

§44 Grenzabstände für Pflanzen

Grenzabstände für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen, Sträuchern und einzelnen Rebstöcken von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des §46 - folgende Abstände einzuhalten:

- a) mit Bäumen (ausgenommen Obstbäumen), und zwar sehr stark wachsenden Bäumen mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*), Pappelarten (*Populus*), Platane (*Platanus acerifolia*), Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*), Stieleiche (*Quercus robur*), ferner Douglasfichte (*Pseudotsuga taxifolia*), Fichte (*Picea abies*), österreichische Schwarzkiefer (*Pinus nigra austriaca*), Atlaszeder (*Cedrus atlantica*) **4 m**
 - b) stark wachsenden Bäumen mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Heinbuche (*Carpinus betulus*), Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*), Weißbirke (*Betula pendula*), Zierkirsche (*Prunus serrulata*), Kiefer (*Pinus sylvestris*), Lebensbaum (*Thuja occidentalis*) **2 m**
 - c) allen übrigen Bäumen **1,50 m**
- a) mit Obstbäumen und zwar, Walnuss-Sämlingen **4 m**
 - b) Kernobstbäumen, auf stark wachsenden Unterlagen veredelt, sowie Süßkirschenbäumen **2 m**
 - c) Kernobstbäumen, auf schwach wachsenden Unterlagen veredelt, sowie Steinobstbäumen, ausgenommen Süßkirschenbäume **1,50 m**
- a) mit Sträuchern (ausgenommen Beerenobststräuchern) und zwar, stark wachsenden Sträuchern mit artgemäßer Ausdehnung wie Alpenrose (*Rhododendron - Hybriden*), Haselnuss (*Corylus avellana*), Felsenmispel (*Cotoneaster bullata*), Flieder (*Syringa vulgaris*), Goldglöckchen (*Forsythia intermedia*), Wacholder (*Juniperus communis*) **1 m**
 - b) allen übrigen Sträuchern **0,50 m**

§45 Grenzabstände für Hecken

Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Hecken gegenüber den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des §46 - folgende Abstände einzuhalten:

- mit Hecken bis zu 1,0 m Höhe **0,25 m**
- mit Hecken bis zu 1,5 m Höhe **0,50 m**
- mit Hecken bis zu 2,0 m Höhe **0,75 m**
- mit Hecken über 2,0 m Höhe einen um das Maß der Mehrhöhe größeren Abstand als **0,75 m**.

12. Saarland

§ 48 Grenzabstände für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke

Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen, Sträuchern und einzelnen Rebstöcken von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des § 50 - folgende Abstände einzuhalten:

- a) mit Bäumen (ausgenommen Obstbäume), und zwar sehr stark wachsenden Bäumen mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*), Pappelarten (*Populus*), Platane (*Platanus acerifolia*), Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*), Stieleiche (*Quercus robur*), ferner Douglasfichte (*Pseudotsuga taxifolia*), Fichte (*Picea abies*), österreichische Schwarzkiefer (*Pinus nigra austriaca*), Atlaszeder (*Cedrus atlantica*) **4 m**
 - b) stark wachsenden Bäumen mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Hainbuche (*Carpinus betulus*), Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*), Weißbirke (*Betula pendula*), Zierkirsche (*Prunus serrulata*), Kiefer (*Pinus sylvestris*), Lebensbaum (*Thuja occidentalis*) **2 m**
 - c) allen übrigen Bäumen **1,5 m**
- a) mit Obstbäumen, und zwar Walnuss-Sämlingen **4 m**
 - b) Kernobstbäumen, auf stark wachsenden Unterlagen veredelt sowie Süßkirschenbäumen und veredelten Walnussbäumen **2 m**
 - c) Kernobstbäumen, auf schwach wachsenden Unterlagen veredelt sowie Steinobstbäumen, ausgenommen Süßkirschenbäume **1,5 m**
- a) mit Sträuchern (ausgenommen Beerenobststräuchern), und zwar stark wachsenden Sträuchern mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Alpenrose (*Rhododendron-Hybriden*), Haselnuss (*Corylus avellana*), Felsenmispel (*Cotoneaster bullata*), Flieder (*Syringa vulgaris*), Goldglöckchen (*Forsythia intermedia*), Wacholder (*Juniperus communis*) **1 m**
 - b) allen übrigen Sträuchern **0,5 m**
- a) mit Beerenobststräuchern, und zwar Brombeersträuchern **1 m**
 - b) allen übrigen Beerenobststräuchern **0,5 m**

§ 49 Grenzabstände für Hecken

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Hecken gegenüber den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des § 50 - folgende Abstände einzuhalten:

- mit Hecken über 1,5 m Höhe **0,75 m**
- mit Hecken bis zu 1,5 m Höhe **0,50 m**
- mit Hecken bis zu 1,0 m Höhe **0,25 m**

13. Sachsen

§ 9 Grenzabstände für Bäume und Sträucher

(1) Der Nachbar kann vom Eigentümer verlangen, dass Bäume, Sträucher oder Hecken innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils mindestens **0,5 m** oder, falls sie über 2 m hoch sind, mindestens **2 m** von der Grundstücksgrenze des Nachbarn entfernt sind.





58 Nachbarrechtsgesetz

(2) Außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils genügt ein Grenzabstand von **1 m** für alle Anpflanzungen.

14. Sachsen-Anhalt

§ 34 Grenzabstände für Bäume und Sträucher

(1) Mit Bäumen, Sträuchern und einzelnen Rebstöcken sind je nach ihrer Höhe folgende Abstände von den benachbarten Grundstücken einzuhalten:

- a) bis zu 1,50 m Höhe **0,50 m**
- b) bis zu 3,00 m Höhe **1,00 m**
- c) bis zu 5,00 m Höhe **1,25 m**
- d) bis zu 15,00 m Höhe **3,00 m**
- e) über 15,00 m Höhe **6,00 m**

(2) Die in Absatz 1 bestimmten Abstände gelten auch für Hecken, falls die Hecke nicht gemäß § 24 Abs. 3 auf der Grenze gepflanzt wird.

15. Schleswig-Holstein

§ 37 Grenzabstände

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen, Sträuchern und Hecken (Anpflanzungen) von über 1,20 m Höhe einen solchen Abstand zum Nachbargrundstück einzuhalten, dass für jeden Teil der Anpflanzungen der Abstand **mindestens ein Drittel seiner Höhe** über dem Erdboden beträgt. Der Abstand wird waagrecht und rechtwinklig zur Grenze gemessen.

16. Thüringen

§ 44 Grenzabstände für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke

Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen, Sträuchern und einzelnen Rebstöcken von den Nachbargrundstücken vorbehaltlich des § 46 folgende Abstände einzuhalten:

1. mit Bäumen (ausgenommen Obstbäume gemäß Nummer 2), und zwar
 - a) sehr stark wachsenden Bäumen mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), sämtliche Lindenarten (*Tillia*), Pappelarten (*Populus*), Platane (*Platanus x acerifolia*), Roßkastanie (*Aesculus hippocastanum*), Rotbuche (*Fagus sylvatica*), Stieleiche (*Quercus robur*), ferner Douglasie (*Pseudotsuga menziesii*), Fichte (*Picea abies*), österreichische Schwarzkiefer (*Pinus nigra austriaca*), Kiefer (*Pinus sylvestris*), Esche (*Fraxinus excelsior*), sämtliche Tannenarten (*Abies spec.*), Atlaszeder (*Cedrus atlantica*) **4 m**
 - b) stark wachsenden Bäumen mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Hainbuche (*Carpinus betulus*), Mehlbeere (*Sorbus intermedia*), Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*), Weißbirke (*Betula pendula*), Weißerle (*Alnus incana*), Zierkirsche (*Prunus serrulata*), Lebensbaum (*Thuja occidentalis*) **2 m**
 - c) allen übrigen Bäumen **1,5 m**

2. mit Obstbäumen, und zwar
 - a) Walnuss-Sämlingen **4 m**
 - b) Kernobstbäumen, auf stark wachsenden Unterlagen veredelt, sowie Süßkirschenbäumen und veredelten Walnussbäumen **2 m**
 - c) Kernobstbäumen, auf schwach wachsenden Unterlagen veredelt, sowie Steinobstbäumen, ausgenommen Süßkirschenbäume **1,5 m**
3. mit Sträuchern (ausgenommen Beerenobststräuchern), und zwar
 - a) stark wachsenden Sträuchern mit artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie Alpenrose (*Rhododendron-Hybriden*), Haselnuß (*Corylus avellana*), Felsenmispel (*Cotoneaster bullata*), Flieder (*Syringa vulgaris*), Goldglöckchen (*Forsythia x intermedia*), Wacholder (*Juniperus communis*) **1 m**
 - b) allen übrigen Sträuchern **0,5 m**
4. mit Beerenobststräuchern, und zwar
 - a) Brombeersträuchern **1 m**
 - b) allen übrigen Beerenobststräuchern **0,5 m**

§ 45 Grenzabstände für Hecken

- (1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Hecken gegenüber den Nachbargrundstücken vorbehaltlich des § 46 folgende Abstände einzuhalten:
 1. mit Hecken bis zu 1 m Höhe **0,25 m**
 2. mit Hecken bis zu 1,5 m Höhe **0,50 m**
 3. mit Hecken bis zu 2,0 m Höhe **0,75 m**
 4. mit über **2,0 m** hohen Hecken ein um das Maß der Mehrhöhe größerer Abstand.
- (2) Hecken im Sinne des Absatzes 1 sind Schnitt- und Formhecken, und zwar auch dann, wenn sie im Einzelfall nicht geschnitten werden.

59 Umrechnungstabelle Stammumfang

Umfang / cm	Durchmesser / cm	Umfang / cm	Durchmesser / cm
7-8	2,25-2,5	35-40	12-14
8-10	2,5-3	40-45	14-16
10-12	3-4	45-50	16-18
12-14	4-4,5	50-60	18-20
14-16	4,5-5	60-70	20-22
16-18	5-5,5	70-80	22-25
18-20	5,5-6	80-90	25-28
20-25	6-8	90-100	28-32
25-30	8-10	100-120	32-36
30-35	10-12	120-140	36-40

